

INSTRUÇÃO DE USO
Snif Air® Infantil
Cloreto de Sódio 0,9%

INSTRUÇÃO DE USO

Snif Air®

Snif Air®

Cloreto de sódio (0,9%) pó para solução nasal
Solução salina de irrigação nasal

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

APRESENTAÇÃO

Embalagens contendo 7, 15 ou 30, 60, 90 ou 120 envelopes com 1,108 g cada*.

*Não acompanha o frasco.

COMPOSIÇÃO

Snif Air® contém: cloreto sódio e bicarbonato de sódio.

INDICAÇÕES

Snif Air® é indicado para lavagem nasal em adultos e crianças.

CONTRAINDICAÇÕES

Snif Air® é contraindicado em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Recomenda-se o uso de Snif Air® para crianças a partir de 2 anos de idade, que conseguem permanecer na posição sentada, para aplicação adequada do produto. É importante a presença de um adulto para auxiliar a criança nas lavagens nasais.

O frasco deve ser usado apenas por um paciente, evitando a transmissão de doenças. No caso de dúvidas sobre o procedimento de uso, procure um profissional da saúde.

Apesar de não existirem estudos específicos realizados em mulheres grávidas, Snif Air® pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação.

Recomendações:

- Caso você tenha realizado alguma intervenção cirúrgica na região nasal / auricular, utilize este produto sob orientação médica;
- Recomendamos não realizar a lavagem nasal imediatamente antes de se deitar, pois este procedimento pode ocasionar desconforto durante o sono;
- Evite realizar o procedimento de limpeza nasal em pacientes acamados ou que estejam deitados durante a lavagem;
- A quantidade de solução a ser aplicada para a realização da lavagem nasal é de cerca de 10 mL a 60 mL em cada passagem nasal, dependendo da pressão exercida pelo paciente.

MODO DE USO

Após preparo, a solução deve ser utilizada por completo e não deve ser armazenada. Fazer a irrigação nasal de 3 a 4 vezes ao dia, ou a critério médico, utilizando o frasco aplicador.

Modo de Lavagem do frasco: Logo após o uso, lave o frasco com água e pouco sabão; enxague bem e garanta que não restou nenhum resíduo; deixe secar naturalmente em um local arejado; e garanta que antes de guardar não tenha restado partículas de água dentro do frasco. É recomendado a troca do frasco a cada 3 meses.

Modo de uso:


Para uma lavagem nasal adequada é necessário um volume adequado de soro fisiológico. A lavagem deve ser realizada com baixa pressão, apertando o frasco levemente e, ao iniciar a pressão no frasco o fluxo deverá continuar para cima, passando por cima do septo e fluindo através da outra passagem nasal. Isso garantirá que todos os alérgenos, irritantes, excesso de muco e outros compostos presentes no fluxo nasal sejam removidos. Até que esse ciclo aconteça, você não obterá uma limpeza completa.

1. Preparação da Solução Nasal

Dilua dentro do frasco o conteúdo do sachê em 120 mL de água filtrada ou fervida por 5 minutos e resfriada.

Use a água em temperatura ambiente ou morna. Feche o frasco firmemente até garantir que o produto não vaze.

No caso da água fervida e resfriada é aconselhável testar a temperatura da água aplicando uma pequena quantidade no dorso da mão antes de usar.




2. Posição para Lavagem Nasal

Incline-se sobre uma pia, gire a sua cabeça suavemente. Insira o bico do frasco na narina inclinada para cima sem pressioná-lo contra o septo nasal, evitando ferimentos.



3. Aplicação da Solução Nasal

Com a boca aberta, aperte o frasco até que o soro flua da narina inclinada para a narina oposta. Ao final, expire vigorosamente através das duas narinas para limpar o excesso de soro e muco. Repita o procedimento para a outra narina, caso necessário.



Caso haja perdas consideráveis do produto durante a lavagem, recomenda-se repetir o procedimento para obtenção do efeito desejado;

- Não respire pelas narinas durante o procedimento, pois pode haver o risco de deglutição do conteúdo administrado;
- Siga estritamente os passos indicados no modo de uso do produto para que ocorra os efeitos desejados sem a ocorrência de efeitos adversos indesejados;
- O frasco aplicador é específico e testado exclusivamente para uso com o conteúdo do sachê, não sendo recomendado seu uso para outros fins;
- Não dosar e/ou reaproveitar conteúdos sobressalentes do sachê, o mesmo deverá ser utilizado como dose única e, caso haja algum conteúdo residual, este deverá ser descartado.

ATENÇÃO: NÃO É RECOMENDADO O USO DE SOLUÇÕES CASEIRAS PARA A LAVAGEM NASAL.

Soluções preparadas em casa apresentam divergências em relação às concentrações de sais. Seu uso pode ocasionar irritação e outros desconfortos nasais. Por este motivo, não é recomendado o uso de soluções caseiras ou que não sejam autorizadas para a realização da lavagem nasal.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Snif Air® não exige condições especiais de armazenamento e transporte, devendo ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

Snif Air® deve ser utilizado antes da data de validade indicada na embalagem. Após o preparo deve ser utilizado imediatamente e a solução remanescente deve ser descartada em seguida. Não deve ser utilizado se a embalagem mostrar evidências de adulteração e se o produto apresentar alteração no aspecto (mudança na coloração, turvação etc.).

DIZERES LEGAIS

Registro Anvisa n°: xxxxxxxxxxxx

Registrado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

R Pascoal Pais 525 andar 19 - Vila Cordeiro – São Paulo – SP

CNPJ: 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira

Fabricado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, 3565 – Itapevi – SP



CENTRAL DE ATENDIMENTO
www.eurofarma.com
euroatende@eurofarma.com

0800-704-3876



RECICLÁVEL

INSTRUÇÃO DE USO
Snif Air®
Cloreto de Sódio 0,9%

INSTRUÇÃO DE USO

Snif Air®

Snif Air®

Cloreto de sódio (0,9%) pó para solução nasal
Solução salina de irrigação nasal

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

APRESENTAÇÃO

Embalagens contendo 7, 15 ou 30, 60, 90 ou 120 envelopes com 2,216 g cada*.

*Não acompanha o frasco.

COMPOSIÇÃO

Snif Air® contém: cloreto sódio e bicarbonato de sódio.

INDICAÇÕES

Snif Air® é indicado para lavagem nasal em adultos e crianças.

CONTRAINDICAÇÕES

Snif Air® é contraindicado em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Recomenda-se o uso de Snif Air® para crianças a partir de 2 anos de idade, que conseguem permanecer na posição sentada, para aplicação adequada do produto. É importante a presença de um adulto para auxiliar a criança nas lavagens nasais.

O frasco deve ser usado apenas por um paciente, evitando a transmissão de doenças. No caso de dúvidas sobre o procedimento de uso, procure um profissional da saúde.

Apesar de não existirem estudos específicos realizados em mulheres grávidas, Snif Air® pode ser utilizado durante a gravidez e a amamentação.

Recomendações:

- Caso você tenha realizado alguma intervenção cirúrgica na região nasal / auricular, utilize este produto sob orientação médica;
- Recomendamos não realizar a lavagem nasal imediatamente antes de se deitar, pois este procedimento pode ocasionar desconforto durante o sono;
- Evite realizar o procedimento de limpeza nasal em pacientes acamados ou que estejam deitados durante a lavagem;
- A quantidade de solução a ser aplicada para a realização da lavagem nasal é de cerca de 10 mL a 60 mL em cada passagem nasal, dependendo da pressão exercida pelo paciente.

MODO DE USO

Após preparo, a solução deve ser utilizada por completo e não deve ser armazenada. Fazer a irrigação nasal de 3 a 4 vezes ao dia, ou a critério médico, utilizando o frasco aplicador.

Modo de Lavagem do frasco: Logo após o uso, lave o frasco com água e pouco sabão; enxague bem e garanta que não restou nenhum resíduo; deixe secar naturalmente em um local arejado; e garanta que antes de guardar não tenha restado partículas de água dentro do frasco. É recomendado a troca do frasco a cada 3 meses.

Modo de uso:

Para uma lavagem nasal adequada é necessário um volume adequado de soro fisiológico. A lavagem deve ser realizada com baixa pressão, apertando o frasco levemente e, ao iniciar a pressão no frasco o fluxo deverá continuar para cima, passando por cima do septo e fluindo através da outra passagem nasal. Isso garantirá que todos os alérgenos, irritantes, excesso de muco e outros compostos presentes no fluxo nasal sejam removidos. Até que esse ciclo aconteça, você não obterá uma limpeza completa.

1. Preparação da Solução Nasal

Dilua dentro do frasco o conteúdo do sachê em 240 mL de água filtrada ou fervida por 5 minutos e resfriada.

Use a água em temperatura ambiente ou morna. Feche o frasco firmemente até garantir que o produto não vaze.

No caso da água fervida e resfriada é aconselhável testar a temperatura da água aplicando uma pequena quantidade no dorso da mão antes de usar.




2. Posição para Lavagem Nasal

Incline-se sobre uma pia, gire a sua cabeça suavemente. Insira o bico do frasco na narina inclinada para cima sem pressioná-lo contra o septo nasal, evitando ferimentos.



3. Aplicação da Solução Nasal

Com a boca aberta, aperte o frasco até que o soro flua da narina inclinada para a narina oposta. Ao final, expire vigorosamente através das duas narinas para limpar o excesso de soro e muco. Repita o procedimento para a outra narina, caso necessário.



Caso haja perdas consideráveis do produto durante a lavagem, recomenda-se repetir o procedimento para obtenção do efeito desejado;

- Não respire pelas narinas durante o procedimento, pois pode haver o risco de deglutição do conteúdo administrado;
- Siga estritamente os passos indicados no modo de uso do produto para que ocorra os efeitos desejados sem a ocorrência de efeitos adversos indesejados;
- O frasco aplicador é específico e testado exclusivamente para uso com o conteúdo do sachê, não sendo recomendado seu uso para outros fins;
- Não dosar e/ou reaproveitar conteúdos sobressalentes do sachê, o mesmo deverá ser utilizado como dose única e, caso haja algum conteúdo residual, este deverá ser descartado.

ATENÇÃO: NÃO É RECOMENDADO O USO DE SOLUÇÕES CASEIRAS PARA A LAVAGEM NASAL.

Soluções preparadas em casa apresentam divergências em relação às concentrações de sais. Seu uso pode ocasionar irritação e outros desconfortos nasais. Por este motivo, não é recomendado o uso de soluções caseiras ou que não sejam autorizadas para a realização da lavagem nasal.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO

Snif Air® não exige condições especiais de armazenamento e transporte, devendo ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

Snif Air® deve ser utilizado antes da data de validade indicada na embalagem. Após o preparo deve ser utilizado imediatamente e a solução remanescente deve ser descartada em seguida. Não deve ser utilizado se a embalagem mostrar evidências de adulteração e se o produto apresentar alteração no aspecto (mudança na coloração, turvação etc.).

DIZERES LEGAIS

Registro Anvisa n°: xxxxxxxxxxxx

Registrado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

R Pascoal Pais 525 andar 19 - Vila Cordeiro – São Paulo – SP

CNPJ: 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira

Fabricado por:
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, 3565 – Itapevi – SP



CENTRAL DE ATENDIMENTO
www.eurofarma.com
euroatende@eurofarma.com
0800-704-3876

