

NOEX

budesonida

**INCOM
PARÁVEL
NOS BENEFÍCIOS^{1*}**

 **eurofarma**
sua vida move a nossa

Imagem meramente ilustrativa e não representa a ação ou ausência de utilização do medicamento

NOEX

budesonida

**INCOM
PARÁVEL**
NOS BENEFÍCIOS^{1*}



EFICÁCIA¹

Solução Hipertônica 3%^{1,2}:

- Redução do edema¹
- Reduz o acúmulo de secreções¹



SEGURANÇA^{1,3}

- Bico anatômico^{1,2}
- Categoria B³ na gestação¹
- Sem açúcar¹
- Sem álcool¹



ACESSO^{4,5}

Preço acessível nas apresentações 32 mcg e 50 mcg na Farmácia Popular⁴

INCOMPARÁVEL

ATÉ NO NOME

NO = SEM
EX = EXCIPIENTES



TRATAMENTO DE **PRIMEIRA LINHA**
PARA PACIENTES COM **RINITE ALÉRGICA**
COM SINTOMAS MODERADOS A GRAVES
E/OU PERSISTENTES¹⁰

EXCLUSIVA VÁLVULA PFA²



*NOEX não possui açúcar, conservantes e álcool, frente aos seus concorrentes¹⁶⁻⁹

Imagem meramente ilustrativa e não representa a ação ou ausência de utilização do medicamento

NOEX[®]

budesonida



* Claim de mkt que faz alusão à formulação do produto livre de conservantes!

Referências: 1. Bula do produto Noex. 2. Bommer R et al. Preservative-free nasal drug – delivery systems. Medical device technology. Advanstar chester 15 (9): 14-6, 2004. 3. Lipworth BJ, Jackson CM. Safety of inhaled and intranasal corticosteroids: lessons for the new millennium. Drug Saf. 2000 Jul;23(1):11-33. 4. Farmácia Popular. Disponível em: <<http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/farmacia-popular>>. Acesso em: Janeiro/2023. 5. Revista Kairos. Acesso em 01/01/2023. 6. Bula do produto Busonid. 7. Bula do produto budesonida. 8. Bula do produto Avamys. 9. Bula do produto Nasonex. 10. Sakano E, Sarinho ESC, Cruz AA, et al. IV Brazilian Consensus on Rhinitis - an update on allergic rhinitis [published online ahead of print, 2017 Nov 2]. Braz J Otorhinolaryngol. 2017;S1808-8694(17)30187-8.

Noex[®] (budesonida) – Suspensão em spray estéril 32mcg/dose; 64mcg/dose; 50mcg/dose; 100mcg/dose – USO NASAL – USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS – **INDICAÇÕES:** rinites; pólipos nasais e prevenção após polipectomia. **CONTRAINDICAÇÕES:** hipersensibilidade aos componentes da fórmula; menores de 6 anos de idade. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** hipercortisolismo; crescimento em crianças; disfunção hepática; tuberculose; herpes ocular; glaucoma; catarata; osteoporose; úlcera péptica; tratamento oral com corticoide; úlcera de septo; epistaxe; trauma e cirurgia nasal; diabetes; infecções fúngicas e bacterianas; evitar o contato com os olhos; lactação. Categoria B de risco na gravidez. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** cetoconazol; bupropiona; claritromicina; eritromicina; itraconazol; sargramostim; amiodarona; suco de grapefruit. **REAÇÕES ADVERSAS:** náusea; dor de cabeça; disfonia; infecções do trato respiratório; sinusite; outras. **POSOLOGIA:** 256mcg a 400mcg/intranasal/dia. **PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, CONSULTE A BULA. M.S.:** 1.0043.0036. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AOS PROFISSIONAIS HABILITADOS A DISPENSAR OU PRESCREVER MEDICAMENTOS.** ame@eurofarma.com.br

CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade aos componentes da fórmula; menores de 6 anos de idade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: cetoconazol; bupropiona; claritromicina; eritromicina; itraconazol; sargramostim; amiodarona; suco de grapefruit.



Eurofarma
0800-704-3876

www.eurofarma.com.br

548719 - Fevereiro/2023

 **eurofarma**

sua vida move a nossa